



**Gamme pour le bâtiment et la fourniture industrielle**

**metaconcept**  
Groupe


Leader français dans la distribution de produits de soudure, le groupe **METACONCEPT** vous propose une gamme complète de produits de qualité et accessoires adaptés aux besoins des activités de zinguerie, plomberie, chauffage, carrosserie automobile et applications électriques.

**Nos atouts :**

- › Stock permanent
- › 1000 références standard
- › Livraison sous 48h
- › Produits répondant aux normes actuelles d'environnement

## BAGUETTES - TARGETTES

Nos barres sont élaborées à partir de métaux de première qualité. Elles sont parfaitement adaptées aux travaux de plomberie, zinguerie, couverture et chauffage.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques
FE055012	Baguette Sn28 - 200 g env	25 kg	Profil : trapèze arrondi Longueur : 450 mm environ Plomberie, bains d'étamage, zinguerie couverture, carrosserie automobile
FE055014	Baguette Sn30 - 200 g env	25 kg	
FE054994	Baguette Sn33 - 200 g env	25 kg	
FE054991	Baguette METAZINC - 200 g env	25 kg	
FE055017	Baguette Sn40 - 200 g env	25 kg	
FE028977	Baguette Sn50	25 kg	
FE028962	Baguette Otaline	20 kg	
FE100166	Baguette METAZINC triangulaire lead-free env 200 g	10 kg	Profil : plat Longueur : 380 mm environ Zinguerie, couverture, plomberie, bains d'étamage
FE028933	Targette Sn28 - 780 g env	25 kg	
FE055013	Targette Sn30 - 780 g env	25 kg	
FE054993	Targette Sn33 - 780 g env	25 kg	
FE054992	Targette METAZINC - 780 g env	25 kg	
FE055016	Targette Sn40 - 780 g env	25 kg	
FE055015	Targette Sn50 - 780 g env	25 kg	

Autres alliages disponibles sur demande

## DÉCAPANTS

Les décapants sont indispensables dans les opérations de brasage. Le ZN11 convient pour l'assemblage du zinc dans les travaux de couverture, tandis que le PC1 est spécialement conçu pour le sanitaire et la plomberie.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques
DE031855	Eau à souder PC1 - 250 ml	24 p	Pot avec pinceau applicateur Utilisation avec baguettes et targettes
ST700960	Eau à souder ZN11 - 1l	Unité	Utilisation avec baguettes et targettes
CT033467	Pierre ammoniacale - 150 g	24 p	Nettoyage des pannes de fer à souder
CO024544	Crème décapante Powerflow - 100 g - Pot	20 p	Nécessaire pour le brasage avec fil plein
MF100190	Flux Aluflex 2000 - Flacon - 250 ml	Unité	Utilisation en couple avec baguette Otaline

## PRODUITS SOUS BLISTER/ÉTUI

Réf.	Désignation	UDV
FM236283	FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob 250 g	Unité
FM236350	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 250 g	Unité
CT033468	Pierre ammoniacale - 150 g	Unité
FE200166	Baguette METAZINC lead-free vendue par 5	Unité
FM254993	Targette META33 vendue par 2	Unité
FM254994	Baguette META33 vendue par 6	Unité

Conditionnements gencodés prêts à la mise en rayon



## PÂTES À ÉTAMER – PEINTURES À SOUDER

Nos peintures à souder conviennent à tous types d'assemblage des différents métaux et également lors de l'étamage de pièces industrielles. Elles se présentent sous forme de pâte homogène contenant de la poudre métallique et du flux décapant. Les opérations de décapage et brasage sont réalisées en une seule manipulation.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques
S0401000	Peinture Sn40 - 1 kg - Pot	kg	Assemblage des tuyaux et raccords en plomberie, chauffage et climatisation
S0601000	Peinture Sn60 - 1 kg - Pot	kg	
S0971000	Peinture Sn97 Cu3 - 1 kg - Pot	kg	

Autres conditionnements disponibles sur demande (250 g, 500 g...)



## FILS À ÂMES DÉCAPANTES (FD)

Nos fils à âmes décapantes assurent une opération de brasage unique. Grâce au flux incorporé, la fusion du fil permet la diffusion du décapant sur les pièces à assembler et assure ainsi un brasage de qualité sans additif supplémentaire. Lorsque l'on travaille sur des pièces particulièrement oxydées, l'utilisation d'un décapant externe de type Powerflow permet d'obtenir une meilleure accroche.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques	
MF036527	FD MRS7 Sn40Pb60 - 1 mm - Bob 500 g	12 kg	Electricité, plomberie, sanitaire, chauffage, électromécanique, ferblanterie, électronique	
MF043555	FD MRS7 Sn40Pb60 - 1,5 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF080008	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 100 g	10 kg		
MF036350	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 250 g	6 kg		
MF043563	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF032263	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 1 kg	12 kg		
MF036351	FD MRS7 Sn40Pb60 - 3 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF010227	FD MRS7 Sn60Pb40 - 1 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF010258	FD MRS7 Sn60Pb40 - 1,5 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF010273	FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob 500 g	12 kg		
MF036253	FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob 1 kg	12 kg		
MF036283	FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob 250 g	6 kg		Alternative sans plomb pour le brasage tendre 
MF044517	FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob 500 g	12 kg		Alternative sans plomb pour le brasage tendre 
MF036291	FD MRS7 Sn97Cu3 - 3 mm - Bob 500 g	12 kg		

## FILS PLEINS (FP)

Nos fils pleins s'utilisent avec un décapant externe permettant une préparation des surfaces à assembler. Notre décapant en crème Powerflow ne coule pas et conserve toutes ses propriétés dans les opérations de soudure étain-cuivre et étain-argent nécessitant des températures de brasage plus élevées.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques
MF040619	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 250 g	6 kg	Plomberie sanitaire, zinguerie
MF040632	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 500 g	12 kg	
MF040648	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob 1 kg	12 kg	
MF040636	FP Sn40Pb60 - 3 mm - Bob 500 g	12 kg	
MF041131	FP Sn96,5Ag3,5 - 2 mm - Bob 250 g	6 kg	
MF041036	FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob 250 g	6 kg	
MF041044	FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob 500 g	12 kg	
C0024544	Crème décapante Powerflow - 100 g - Pot	20 p	Nécessaire pour le brasage avec fil plein 

## BRASURES FORTES ET DÉCAPANTS ASSOCIÉS

Nos produits (brasures nues et enrobées) sont conçus pour faciliter le brasage de toutes les applications sanitaires.

Chacun apporte une caractéristique spécifique :

- Fluidité grâce à la Lomyphos cuivre/phosphore
  - Résistance mécanique pour la brasure argent
  - Économie de décapant externe avec la brasure argent enrobée
- Les brasures nues à l'argent (6%, 34% et 40%) sont agréées ATG et s'utilisent en couple avec le gel décapant associé.

Brasures sans cadmium conformes à la réglementation en vigueur.



Réf.	Désignation	UDV	Applications - Remarques
RRRC1153	Brasure Lomyphos CuP7 - 2 mm x 500 mm - 1 kg	25 kg	Auto décapante sur cuivre
RRF62370	Flux poudre - 200 g	kg	Nécessite un décapant sur alliages cuivreux
RRC52364	Brasure Ag6 - Sans cadmium - 2 mm x 500 mm - 500 g	kg	Homologuée ATG avec flux gel ATG
AI000002	Brasure Ag34 - Sans cadmium - 2 mm x 500 mm - 500 g	kg	
RR100018	Brasure Ag40 - Sans cadmium - 2 mm x 500 mm - 500 g	kg	Assemblage et réparation de pièces en alu/alu et alu/laiton.
LM006000	Brasure fourrée Métalu 78 - 2 mm x 500 mm - 1 kg	kg	
FB006000	Brasure fourrée Métalu 78 - 2 mm x 500 mm - 10 baguettes	Etui	
RR100032	Flux ATG - Pot - 60 g	Pot	Utilisation en couple avec Ag6 et Ag40
AI000003	Flux ATG - Pot - 80 g	Pot	Utilisation en couple avec Ag34
RR100038	Soudo brasure laiton nue - 2 mm x 500 mm - Etui - 5 kg	kg	Nécessite un décapant externe
RR100030	Soudo brasure laiton Ag1 2 mm x 500 mm - Etui - 5 kg	kg	Très forte tenue mécanique
RR100039	Flux Polyflux - Pot - 300 g	kg	Nécessaire au soudo-brasage laiton

Les brasures argent et soudo brasures existent enrobées – Autres alliages disponibles sur demande

## L'OFFRE SANS PLOMB DE METACONCEPT

Le groupe METACONCEPT n'a pas attendu la réglementation sur les installations d'eau potable pour développer une gamme spécifique sans plomb conforme à la norme recommandée.

Nos produits « sans plomb » sont particulièrement indiqués pour un brasage respectueux de l'environnement et de la santé des personnes.

Cette offre s'inscrit dans notre démarche qualité continue. Elle conforte notre position de leader dans le savoir-faire en matière d'alliages. Elle valorise notre respect des règles techniques relatives aux caractéristiques de nos produits et services ainsi qu'à leurs modes de fabrication et commercialisation.

Tous nos produits sont fabriqués selon des cahiers des charges élaborés et rédigés par le groupe METACONCEPT en collaboration avec ses clients. Pour les produits de brasure et de soudure, les spécifications de fabrication satisfont aux normes les plus exigeantes.



Parc des Sables - 17, route des Sables - 69630 CHAPONOST - France  
**France** Tél. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837  
**Export** Tél. +33(0)478 518 597 - Fax +33 (0)478 869 783  
[www.metaconcept.fr](http://www.metaconcept.fr) - [infos@metaconcept.fr](mailto:infos@metaconcept.fr)

### Groupe METACONCEPT

- Métaux purs et alliés - Métaux d'apport pour la soudure - Alliages antifrictions et bas points de fusion - Préformes et laminés - Flux et décapants Consommables et équipements pour fonderie basse fusion
- Recyclage et valorisation de métaux blancs
- Centre d'essai et organisme de formation (tribofinition, fonderie basse fusion, antifriction) sur Chaponost ou site client



Pour + d'info  
 Scannez ce  
 code avec votre  
 smartphone

